2018.04.04 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Miskolc - Rendező	38,00	Ms Rpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Rendező		Holcim iparvágány				0,90

2018.04.05 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Miskolc - Tiszai	11,60	Ms Tpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Tiszai		Hűtőházi iparvágány				0,56
80	A összekötő	0,46					
80	B összekötő	0,38					
93	**Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár**	**5,1**	**Nyíltvonal**				
93	Diósgyőr	3,80	I-X,				

2018.04.06 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Felsőzsolca	3,20	Felsőzsolca állomási vágányok				
80	Felsőzsolca		Csavar és Húzott gy. Iparvágány				1,26
80	Felsőzsolca		SW Umwelttechnik iparvágány				1,61
80	Hernádnémeti- Bőcs	2,50	I, IV, V,	1,00			
80	Taktaharkány	2,55	I, IV, V,	1,00			
80	Szerencs	5,25	I, IV-XIII,	1,00			
80	Mezőzombor	1,00	III,	1,00			
80 c	Sátoraljaújhely	9,60	I, III, V-X,	1,90	0,60		

2018.04.09 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
90	Onga	0,90	I		0,09	0,19	
90	Szikszó	2,60	I,III,IV.		0,03	0,09	
90	Halmaj	1,30	II,III		0,06	0,17	
90	Forró-Encs	3,20	I,III-V,VII			0,32	
90	Novajidrány	2,10	I,III			0,16	
90	Hidasnémeti	9,10	I,III,XI.A.B,III/1,III/2.V/2,VI,VII,VIII,IX. X,XV.			0,66	
98	Mád	0,90	I,II			0,51	

98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI,			0,56	
98	Abaújszántó	0,60	I,III,			0,63	
98	Gönc	0,60	II,III,			0,52	

2018.04.10 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
92	Miskolc Gömöri pu	8,60	II, IV-VII, konténer pu				
94	Boldva	1,00	I, II,				
94	Edelény	1,50	I, II, IV,				
94	Szendrő	0,90	I, III, IV csonka vg,				
94	Szalonna	0,90	I, III, IV, V csonka vg,				
94	Jósvafő-Aggtelek	1,20	I, II, IV,				
94	Bódvaszilas	1,10	I, II, IV,				
94	Tornanádaska	1,00	I, III,				

2018.04.11 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
96	**Sajóecseg - Sajóbábony**	**3,92**	**Nyíltvonal**				
96	Sajóbábony állomás	1,5	II-III, és rakterület	1			
92	Spéter-déli vont	1					
92	Spéter-déli vont	0,68					
92	Sajószentpéter	5,00	I, II, V-VIII,		0,68		
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	0,79					3,17
92	Kazincbarcika áll.	1,20	III. vg.				
92	Kazincbarcika Áll.	6,29		2,50			
92	Putnok	**3,70**	I, II, IV-VIII,		0,40		
92	Bánréve	5,40	I, II, IV-XII,		1,20		
92	Center	1,50	I, II, IV,	0,24			
92	Ózd	2,00	I, III, IV, V,				

2018.04.12 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Kál-Kápolna	3,60	I,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XV,XVI	2			
80	Mezőkövesd áll.	4,60	állomási vágányok		1		
80	Mezőkövesd áll.		Matyó MTSZ vg.				0,15
80	Mezőkeresztes áll.	2,6	állomási vágányok		0,1		
327	**Mezőkeresztes-Bükkábrány**	**3,1**	**Nyíltvonal**				
80	Emőd	0,91	I vg				
80	Emőd	1,61	II vg				

80	Emőd	1,61	III vg				
80	Emőd	1,01	IV vg				
80	Emőd			3,7	0,54		
80	Nyékládháza	6,16	I vg				
80	Nyékládháza	1,39	II vg				
80	Nyékládháza	1,42	III vg				
80	Nyékládháza	1,06	IV vg				
80	Nyékládháza	0,99	V vg				
80	Nyékládháza	0,93	VI vg				
80	Nyékládháza	0,86	VII vg				
80	Nyékládháza	0,81	VIII vg				
80	Nyékládháza	0,75	IX vg				
80	Nyékládháza	0,69	X vg				
80	Nyékládháza	0,69	XI vg				
80	Nyékládháza			3,7	1,2		

2018.04.13 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
87a	Maklár áll.	0,7	állomási vágányok				
87a	Eger áll.	3,20	állomási vágányok		0,25		
87a	Eger- Rendező áll.	1,00	I. vg.				
87a	Eger- Rendező áll.	6,90	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,93	OMYA összekötő vg.				
87	Felnémet áll.		Eger Erdő ip. vg.				0,25
87	Mónosbél áll.	1,00	állomási vágányok				
87	Bélapátfalva áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Szilvásvárad áll.	0,50	állomási vágányok				

2018.04.16 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Ludas	6,38	I,IV,V,VI,XI,XII	2,6			
80	Nagyút	2,80	III,IV,V			1,05	
80	Füzesabony áll.	10,00	állomási vágányok		1	1	

2018.04.17 Vízvételezés 6 m^3

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Hort-Csány	2,60	I. II. V. Miskolci kihúzó	0,1	1,05		
80	Hort-Csány		Prímagáz ip. vg.				0,47
80	Vámosgyörk állomás	5,70	III/a. III/b. IV. V. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.	0,2	0,55	0,2	

86	Jászladány állomás	1,68	I. III.	0,1	0,2		
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.				1,10
86	Jászkisér állomás	0,66	I. III.	0,1	0,42		
86	Jászapáti állomás	2,76	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I, fütőház		0,9		
86	Jászárokszállás állomás	1,14	I. III.	0,05	0,4		

2018.04.04 Vízvételezés 6 m^3

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	vg. azonosítója	Iparvágány
89	**Hejőkeresztúr-Nyékládháza**	**3,26**	**Nyíltvonal**	
89	Hejőkeresztúr	0,83	I vg	
89	Hejőkeresztúr	0,83	II vg	
89	Hejőkeresztúr	1,12	III vg	
89	Hejőkeresztúr	1,09	IV vg	
89	Hejőkeresztúr	0,87	V vg	
89	**Hejőkeresztúr-Tiszaújváros**	**11,616**	**Nyíltvonal**	
89	Tiszaújváros	0,76	I vg	
89	Tiszaújváros	0,76	II vg	
89	Tiszaújváros	1,21	III vg	
89	Tiszaújváros	1,17	IV vg	
89	Tiszaújváros	0,87	V vg	
89	Tiszaújváros	0,82	VI vg	
89	Tiszaújváros	0,78	VII vg	
89	Tiszaújváros	0,74	VIII vg	
89	Tiszaújváros	0,74	IX vg	
89	**Tiszaújváros-Tiszapalkonya**	**0,6**	**Nyíltvonal**	
89	Tiszapalkonya	0,70	I vg	
89	Tiszapalkonya	0,94	II vg	
89	Tiszapalkonya	0,84	III vg	
89	Tiszapalkonya	0,84	IV vg	
88	**Hejőkeresztúr- Mezőcsát**	**15,49**	**Nyíltvonal**	
88	Mezőcsát	0,29	IV vg	
88	Mezöcsát	0,32	III vg	

2018.04.05 Vízvételezés 6 m^3

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	vg. azonosítója	Iparvágány
170	**Nagyút - Visonta**	**11,18**	**Nyíltvonal**	
84	**Kál-Kápolna - Verpelét**	**14,211**	**Nyíltvonal**	
84	**Verpelét I.,III., vg.**	**0,493**	**Nyíltvonal**	
84	**Verpelét - Recsk-Parádfürdő**	**13,344**	**Nyíltvonal**	
84	**Recsk-Parádfürdő II.vg.**	**0,553**	**Nyíltvonal**	
84	**Recsk-Parádfürdő - Mátraballa**	**9,03**	**Nyíltvonal**	
84	**Mátraballa II.vg.**	**1,176**	**Nyíltvonal**	

84	**Mátraballa - Mátramindszent**	**6,35**	**Nyíltvonal**	
84	**Mátramindszent II.vg.**	**0,375**	**Nyíltvonal**	
84	**Mátramindszent - Kisterenye**	**8,9**	**Nyíltvonal**	
84	Mátramindszent	0,70	I. III	
84	Mátraballa	1,20	I, III	
84	Recsk-Parádf.	0,80	I,III	
84	Verpelét	1,20	I,II, IV	
84	Feldebrő	0,12	II.vg.	

2018.04.06 Vízvételezés 6 m^3

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Iparvágány
85	**Vámosgyörk-Gyöngyös**	**11,91**	**Nyíltvonal**	
85	Gyöngyöshalász mh.	0,60	kihúzó vg.	
85	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,10
85	MÉH ip.vg.			3,87
85	Gyöngyös állomás	1,70	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.	

2018.04.19 Vízvételezés: 2 x 0,5 m^4

15262 számú permetező gépkocsi *Munkavezető tel.:*

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.			0,22
80	Karácsond mh.			0,22
85	Gyöngyöshalász mh.	0,1		0,04
85	Kitérőgyár mh.			0,2
85	Gyöngyös állomás	0,2	2,3	
86	Szászberek mh.			0,04
86	Szellőhát mh.			0,02
86	Jászdózsa mh	0,1		0,04

2018.04.20 Vízvételezés: 2 x 0,5 m^4

15262 számú permetező gépkocsi *Munkavezető tel.:*

84	Mátramindszent	1,3		
84	Mátraballa	1		
84	Recsk-Parádf.	0,5		
84	Verpelét	1		
84	Feldebrő	1		
80	Szihalom mh.			0,2
80	Kistokaj	0,3		0,63
89	Hejőkeresztúr	1,3		
88	Mezőcsát	1,1	0,14	
89	Nagycsécs	0,036		0,35
89	Tiszaújváros	4		

89	Tiszapalkonya	1,05		
89	Sajószöged	0,08		0,35

2018.04.23 Vízvételezés: 2 x 0,5 m^4

15262 számú permetező gépkocsi *Munkavezető tel.:*

92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Kazincbarcika Alsó			0,02
92	Sajókaza			0,08
92	Vadna			0,08
80	Tiszalúc mh.			1,50
80	Taktaszada mh.			1,50
80 c	Szegi mh.	1,00		1,00
80 c	Erdőbénye mh.	1,00		1,00
80 c	Bodrogolaszi mh.	1,00		

2018.04.24 Vízvételezés: 2 x 0,5 m^4

15262 számú permetező gépkocsi *Munkavezető tel.:*

90	Szikszóvásártér			0,09
90	Aszaló			0,09
90	Csobád			0,1
90	Inánes			0,09
90	Méra			0,06
90	Hernádszurdok			0,06
98	Zsujta			0,41
98	Göncruszka			0,12
98	Hejce-vilmány			0,12
98	Fony			0,14
98	Boldogkőváralja			0,14
98	Abaújkér			0,12
98	Abaújszántó-Fürdő			0,13
98	Golop			0,23

Permetező szerelvény ütemterv					
Munkavezető: Szarka Sándor Tel.: 06 30 939 7735					
Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2018.04.04	Miskolc	80	40	Miskolc - Szerencs - Mezőzombor	
	Nyíregyháza	80.	44,13	Mezőzombor - Nyíregyháza	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.04.27	Debrecen	80	88,00	Nyíregyháza -Mezőzombor - Miskolc	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.05.03	*Miskolc*	*80*	*181*	Miskolc -Nyíregyháza - Püspökladány	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.06.22	Budapest-Észak	82	51,1	Hatvan - Újszász	
	Szolnok PFT	120a	1,1	Újszász - Abony (delta)	

	Szolnok			Abony - Újszász	22
	Miskolc	86	59,82	Újszász - Vámosgyörk	
	Miskolc	80	20	Vámosgyörk - Hatvan	
	Miskolc	80	20	Hatvan - Vámosgyörk	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.06.25	Miskolc	80		Vámosgyörk - Füzesabony	38
	Miskolc	87	49,85	Füzesabony - Eger -Szilvásvárad	
	Miskolc	87		Szilvásvárasd -Eger - Füzesabony	50
	Miskolc	80		Füzesabony - Miskolc	57
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.06.26	Miskolc	80	92,7	Miskolc - Vámosgyörk	
	Miskolc	80	92,7	Vámosgyörk - Miskolc	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.06.27	Miskolc	94	54,22	Miskolc - Tornanádaska	
	Miskolc	94		Tornanádaska - Sajóecseg	54
	Miskolc	92	46	Sajóecseg - Bánréve- Ózd	
	Miskolc	92	58	Ózd - Miskolc	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.06.28	Miskolc	90	59,4	Miskolc - Hidasnémeti	5
	Miskolc	98	50,54	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2018.06.29	Miskolc	80	41,28	Szerencs - Sátoraljaújhely	
	Miskolc	80		Sátoraljaújhely - Miskolc	80
	Félreáll vízvételezés (30 m^3), áramvételezés, éjszakázás céljából				

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l , kijuttatott dózis: 0,6l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztirol-akrilát kopolimer27%, trisziloxan15,6%, propilénglikol7,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON Hatóanyaga triklopir 61 % kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes